

www.hanbell.com

品质典范
Quality Paradigm

节能 | 高效 | 安全

上海汉钟
空压机组事业部综合产品手册

South Chungcheong Province, South Korea
Tel: +82-41-5625886
Fax: +82-41-5602887

关爱 • 敬业 • 诚信 • 创新 • 卓越

HANBELL

空压机组有油产品

DA, MP系列微油螺杆空压机

主要参数:

额定功率: 5.5 ~ 90kW

额定电压: 220/380V



二、设备运行维护: 设备运行维护是保证设备正常运行的重要环节, 也是设备使用寿命的关键。

三、设备故障排除: 设备故障排除是保证设备正常运行的重要环节, 也是设备使用寿命的关键。

“汉钟拥有专业的设计研发人才, 能推出新不断创意新的产品服务业界。”训练有素的生产团队, 可以及时满足客户提出的各种特殊要求, 是赢得客户信赖的售后服务人员, 使客户无后顾之忧。

“经过多年发展, 汉钟在行业内已具有一定的知名度, 为成为世界知名品牌, 我们将不断努力, 深耕国内市场, 并不断以自有品牌 HANBELL 开拓海外市场。”

DA, MP系列一体式双段螺杆式空压机

主要参数:

额定功率: 7.5-100

额定电压: 220/380V

工作压力: 0.7-1.0 MPa

DA, MP系列一体式双段螺杆式空压机, 采用先进的螺杆式压缩机, 具有体积小、重量轻、噪音低、使用寿命长等优点。

DA, MP系列一体式双段螺杆式空压机, 采用先进的螺杆式压缩机, 具有体积小、重量轻、噪音低、使用寿命长等优点。

DA, MP系列一体式双段螺杆式空压机, 采用先进的螺杆式压缩机, 具有体积小、重量轻、噪音低、使用寿命长等优点。



空压机组有油产




主要参数：

22~250KW
200/220/380/400/415/440/660/1140V
6.7~66.2 m³/min
0.2/0.310.4/0.5/0.6 MPa



参数：

2.2~45 kw
200/220/380/400/415/440/660V
0.21~5.04 m³/min
0.8~1.0 MPa



主要参数：

22~500 kW
200/220/380/400/415/440/660/1140V
4.4~105.7m³/min
0.5~1.3 MPa



参数：

55~415 kW
380/400/415/440/660V/6kV/10KV
9~74.0 m³/min
0.7~1.0 MPa



主要参数：

空压



参数：

300~4500 kW
380V/6kV/10KV



空气处理产品

售后服务

汉钟产品遍及客户行业

汉钟产品适用于以下领域：

电子制程与半导体、化工石化、医药、机械制造业、钢铁冶金、汽车及船舶、航空、能源、食品饮料、建筑及采矿、可再生能源、纺织业、电镀行业、医药制造行业等行业。



电子制程与半导体



化工石化



机械制造业

客户信赖

