操作手册

1 SAM 1

1 108
TEL/FAX:021-57350280/021-51368588

ˋEˆ ą ºº ج

ˋEˆ ºº ج ĭ ˆ ₣ ∧ ᴸ ą ضGˉ ṗ ĸ ᵥ ﻍ ᴸ

∧ ﻍ ﺵ ˋEˆ U ᴸ ѿ ⊢ № Ð

ѿ ⊢ Ḡ ﻡ

ѿ ᓀ ᓀ ᑕ

ą ≀ ˋĒ ˪ ƀ ΄Y , ˜ḢN№ ΄Y ƀ ŋ ˜ Ḥ ė

Ạ ⌠ ˜ḢN№ ỉ ṗ ą ϛ

≠ ≀ ʒ ڜ ≀ ʒ ≀ β ڜ ڃ ≀ β

ą ΄Y ˋĒ ≀ β

操作手冊

.

1 ↕ 5
1.1 5
1.2 5
1.3 ą 5
1.4 ą 7
1.5 ف غ ⊢ 7
2 ŋ 7
2.1 ƨ 7
2.2 ƀ ŋ 7
2.3 ˋE˜ ƀ ŋ 7
2.4 ƙ ɕ ŋ 8
3 ̊ ̊ ƈ Ð 9
3.1 ≀ ̊ ̊ ƈ : 9
3.2 ≀ 9
3.3 ≀ ƀ ≀ 9
3.4 10
4 ą 11
4.1 ᒪ 11
4.2 ضرشي 11
4.3 ą 11
4.4 ╠‰ 11
4.5 ᒪ 12
4.6 Ḡ 12
4.7 ĭ ƙ 15
5 ᾧ 16

Ð . ≀

1

操作手冊

1 ↕

1.1 ﻗﻤﻢ

╠ r ﻗﻤﻢ SAM-285 SAM-440 SAM-700

°° ج SAM-440-08 SAM ﻗﻤﻢ ↓ 440 ΐ́ β ۱ β L/min 08 ๆ

۱ ʒ ۱ β

۱ β Ù

قمم ١ يح :



ـ

ą V قمم قمم ǎ ‰ DIN7753 PART1 / ISO 4184

ISO 1940-G6.3 VDI2060-Q6.3 ISO 8821 ٧

ضي ṗ ٧ ~ ₭

HANGFA

3 ﺝ Ð

3.1 ﺝ :

ﺝ ﺍ ﺭ ﻛﻞ ٧ ﺙ ﻟ

ﻍ ” ﺍ Ḱ “ ṗ ↓ п Ḃ ƀ

ﺙ “ ﺍ ” ﺽ 3HP 30HP ﻅ ṗ ﻍ ﺍ

ﺥ ﺃ ﺃ ﺏ ﺍ ﻍ ﻍ ﻗﻤ

ﺝ ﻍ ﺭ № ﻟ ﻟ ﻛ ﺍ

ﺭﺣ 1 ﺍ

SAM-440



SAM-700



3.2 ﺍ

ﺍ Ð ´ ﻟ Ẓ ﻍ Ẓ

3.3 ﺍ ƀ ﺍ

ﻫ ﺃ ƀ ﻍ ﺍ ﻕ ﻗﻤ ﻟ ﺍ

ﻟ ﻟ ﻟ Ẓ ﻟ ﻅ L ﺗﻢ Ạ ﺍ ﻟ ﺽ

ﺍ ﻟ ﻅ ﻛ ﻕ ~ Ẓ ﺭ ﺽ ﺍ ﺭ

ﺍ ﺍ U ﺍ β ₹

ﺭﺣ 2 ﺍ ƀ ﺭﺣ



ﻕ ﻕ ﺍ ﺍ

3.4 ↓ r ǎ Oil-free scroll air end technical data

Model	Shaft power	Rated pressure	Air displacement	Exhaust interface	Speed	Noise value	Outline size	Weight
	KW	Mpa	L/min	inch	r/min	dB(A)	mm	kg
SAM-285	2.2	0.8	250	PT3/8"	2840	64	270x300x265	15.5
	2.4	1.0	215		2400			
SAM-440	3.75	0.8	410	PT1/2"	3050	65	347x330x295	19.5
	4.4	1.0	355		3000			
SAM-700	5.5	0.8	570	PT3/4"	2950	66	335x381x357	31.5
	6.0	1.0	490		2650			

4. ą

4.1 ᴸ

ᘜ ᴡ ė ᐟ ᴸ‟ ᐟ ˗ ±

ᘜ ᴡ ė ᐟ ˜ ė ˜

Ǝ ỉ ↓

□ h ר h ק O

Å β U Ø ן

ר ר ע ֿ

ן Å Å U

ן ז ך ן ז ץ ר ן ז ע ן ז ץ ר

Ø

Å ר Å

4.5 L

Ø Ø Ø ק ˜ ן ן ז ך

ן ז ן ז ץ ן Å ף ן ז ן

ז ע ן ז ץ ֿ Ø ן ז ך

Å Å Å ף ן ז

Å

Ḡ Å ŭ Ḡ Å Ø

Ø U β L ק Ḃ Ø

Å Å ض ₹ ’ Å Å Å U

ן Å

4.6 Ḡ

Ḡ Ī ‚ 2 ĺ r. ė ƀ ן ḱ Ḡ Ī ╠ ח

ą ŋ ṗ

Ḡ Ī ƀ ض Å ˜ Ⓟ ’

ן κ ν ן ″Ḥ Ð ╠ ṗ ן ז

ṗ ″Ḥ Ð ض ↨ Å ƀ ѽ H

Ḡ Ī ḱ U ĺ ð ض ן ṗ

ן Ḡ Ī

ק ‰ ă ק ≥

= ק Ḡ Ī Ա

ק

Ạ ק ץ Ḡ ן ض ŭ ₹ ק

ן ṗ h ﻫ O

ק

ק ض ϖ

Ա

	ṗ և							
		500 2	2500	5000 2	10000 4	15000 6	20000 8	
	∀						●	3500h ∀
			○	●	●	●	●	
ˍ				○	○	○	○	
			○	○	○	○	○	
					○			
			○	●	●	●	●	
ʏ h				○	●	○	●	
ŋ			○					2500h
		○	●					6
ᴅ ﻙ					○		○	

○ ●

□ ˚˚ ɛ Ḡ ˥

ɣ ɛ ʟ ∫ ‰ ẏ

Ḡ ī ǐ ʟ

	ṗ							
		500	2500	5000	10000	15000	20000	
	ʟ	2		2	4	6	8	
	∨						•	2500h ∨

4.7 ĭ ḱ

ʌ ĭ ḱ

ʌ ɲ ḱ


加注油脂